

BESTÄLLNING AV UTSÄDESANALYS

Namn:

Adress:

Postadress:

E-postadress:

Telefon:

Märktext (valfri märkning):

Art: Sort:

Kampanjkod:



Faktura till annan adress än angiven e-postadress eller postadress, fyll i nedan:

.....
.....

PROVTAGNINGSBESKRIVNING OCH INFORMATION:

- Ta ut ett större prov, helst på flera ställen i ditt lager och blanda detta väl. Från detta prov tar du ut ett mindre prov på ca **250 gram** som du skickar till oss, förpacka provet i innerpåse av plast innan du lägger den i kuvertet.
- Om du även vill ha analys av **sot** behöver vi ca 250 gram extra. Totalt ca **500 gram**.
- Använder du vår påse, så behöver du inte frankera, vi tar ut ett enhetsporto som du sedan betalar på din faktura.
- Kryssa för vald analys, nedan finns ett par paket med de vanligast förekommande analyserna. Utöver dessa paket, kompletteringar och enskilda analyser finns ett större urval som du kan hitta på vår hemsida eller ring till oss för information.

REKOMMENDERADE ANALYSPAKET

RÅVARA

Orensad vara

 Paket A

Obetad grobarhet, sundhet med betningsrekommendation, tusenkornvikt och beräknad utsädesmängd

 Paket B rekommenderas

Obetad grobarhet, sundhet med betningsrekommendation, tusenkornvikt, beräknad utsädesmängd och **sotanalys**

Vi rekommenderar att man alltid kontrollerar sot på höstvetete, vårvete, korn och havre

FÄRDIGT UTSÄDE

Rensad vara

 Paket C

Grobarhet, tusenkornvikt och beräknad utsädesmängd.

KOMPLETTERINGAR OCH ENSKILDA ANALYSER

 Obetad grobarhet Betad grobarhet **Sotanalys** Sundhet för
betningsrekommendation Tusenkornvikt Vattenhalt

Annan analys:

www.frokontrollen.seKontakt: **Tel.** 019-603 27 30 **E-post:** frokontrollen@hushallningsallskapet.se

Postadress: Box 22014, 702 02 Örebro **Besöksadress:** Gamla vägen 5G, 702 27 Örebro
För viktig information om hur du skickar ditt prov till oss på bästa sätt, besök vår hemsida.

Genom att skicka prov till Frökontrollen godkänner jag att mina resultat används som underlag för information och forskning för att utveckla svenskt lantbruk.

